



Sprzęgielka alternatorów wysokiej jakości



OAD
DECOUPLER pulleys

litens

Your Expert in Parts

HC-CARGO

Sprzęgielko alternatora OAD™

W branży motoryzacyjnej daje się zaobserwować ten-dencję do stosowania coraz większych alternatorów i coraz mniejszych silników. Sprzęgielka OAD™ pozwalają sprostać nowym wyzwaniom: gwarantują cichszą pracę i zwiększają żywotność przekładni pasowej złożonej z rolek prowadzących, napinacza i pasków.



Sprzęgielka alternatora produkcji Litens® to nowoczesne rozwiązanie wspomagające precyzyjną regulację napędu paskowego silnika. Oznacza ono szereg istotnych korzyści i usprawnień w przypadku wielu typów silników i pojazdów o różnym przeznaczeniu.

Podstawowe korzyści:

- wydłużenie okresu eksploatacji paska oraz zwiększenie (nawet dwukrotne) trwałości podzespołów układu napędowego;
- wydłużenie okresu eksploatacji napinacza, a tym samym i alternatora, pompy wody i pozostałych łożysk;
- bardziej płynna i cichsza praca napędu osprzętu;
- ograniczenie drgań odczuwanych w kabinie pasażera;
- obniżenie zużycia paliwa (o 1 do 2% w zależności od zastosowania) za sprawą zmniejszenia tarcia paska.

Tradycyjne koła pasowe należy zastępować oryginalnymi kołami pasowymi wykorzystującymi tę samą technologię. Dlatego sprzęgielka OAD™ produkcji Litens to właściwy wybór.

HC-CARGO	Nr Litens®	Śr. zewn.	Szer.	Rowki
235794	920720	57.5	45.0	6
235800	920796	57.0	42.8	5
235865	920801	56.9	44.8	6
237280	920629	56.8	42.8	5
239914	920731	57.4	49.5	6
331792	920599	58.0	51.0	6
332486	920834	55.0	43.0	6
333062	920954	52.5	41.1	7
333074	920851	56.0	41.6	6
333078	920803	62.0	51.1	18
333083	920693	54.0	50.3	6
333426	920006	53.5	40.1	6
333427	920007	54.0	44.4	6
333428	920476	58.0	152.0	6
333429	920484	52.0	40.0	5
333430	920717	52.2	41.1	6
333432	920835	55.0	44.3	6
333433	920916	60.3	41.0	6
333435	920979	54.0	40.6	6
333436	920999	51.2	40.0	6
333451	920606	82.0	157.0	N/A
333454	920802	55.0	50.0	7
333463	920810	53.0	49.0	6
333686	920016	57.0	41.2	5
333687	920019	58.0	44.8	6
333689	920040	57.5	51.7	6
335253	920039	58.0	40.4	5
335566	920444	49.2	64.8	6
335567	920725	54.0	46.0	6
335568	920814	67.5	64.6	6
335569	920046	52.2	54.3	6
335799	920620	54.0	47.3	6





Zobacz test porównawczy koła pasowego OAD™ i koła pasowego OAP:



Logo Litens®, logo OAD™ oraz znaki towarowe OAD™ i OAD™ Decoupler™ są używane za zgodą Litens Automotive Group®



www.hc-cargo.pl